

BYTE II

Watch the
video



I EFFICIENTE, MANEGGEVOLE, ROBUSA

EN EFFICIENT, HANDY, STRONG

ES EFICIENTE, MANEJABLE, ROBUSTA



sweepers & scrubbers

BYTE II

COMPATTA, AGILE, ASCIUGA PERFETTAMENTE

La lavapavimenti professionale BYTE II è adatta per svolgere rapidamente pulizia di manutenzione di aree medio grandi. Due le versioni: monospazzola con pista di pulizia da 530 mm; a due spazzole con pista da 600 mm. E' la macchina ideale per ridurre i costi della pulizia grazie all'alta produttività e alla semplicità di utilizzo: basta la semplice pressione di un solo comando per iniziare a lavare il pavimento. In modalità GO GREEN riduce i consumi di energia, acqua, detergente ed il basso livello di rumorosità permette di lavorare anche in ambienti dove è richiesta la massima discrezione.

COMPACT, LEAN, DRIES PERFECTLY

BYTE II is a professional scrubber-dryer to clean medium-large surfaces in a fast and efficient way. It is available in two versions: single-disk brush 530 mm width and twin-disks brushes 600 mm width. BYTE II is a tool to reduce cleaning costs because of high productivity level. It is very simple to use: just press one button to start the cleaning operations. The GO GREEN mode allows to reduce the consumption of energy, water and chemicals. Because of very low noise level, BYTE II can be used in all those places where quiet operation is a must.

COMPACTA, ÁGIL, SECA PERFECTAMENTE

La fregadora profesional BYTE II es la fregadora dedicada a la limpieza de mantenimiento en superficies medio grandes. Disponible en dos versiones: con cepillo individual de 530 mm y con doble cepillo para llegar a 600 mm de pista de limpieza. Es la maquina ideal para reducir costes de limpieza gracias a la alta productividad y a la facilidad de uso: basta la simple presión de un interruptor para empezar a limpiar el suelo. En modalidad GO GREEN reduce los gastos de agua, energía y detergente. Además el bajo nivel de emisiones sonoras permite a la maquina trabajar en ambientes donde se exige no molestar.

PLUS DI PRODOTTO PRODUCT PLUS VENTAJAS DEL PRODUCTO



AMICA DELL'AMBIENTE

Modalità di lavoro per la pulizia di manutenzione a ridotto impatto ambientale: diminuendo il consumo di energia, acqua e rumorosità. Incrementa l'autonomia di lavoro.

ECO FRIENDLY

Cleaning maintenance working mode with reduced environmental impact. It reduces the energy and water consumption and noise. It increases working time.

RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Modalidad de trabajo para la limpieza de mantenimiento con un menor impacto ambiental: la disminución del consumo de energía, agua y ruido. Incrementa la autonomía de trabajo.



MAGGIORE AUTONOMIA DI LAVORO

E' un dispositivo che ti permette di utilizzare la minima quantità d'acqua necessaria per garantire un eccellente risultato. Incrementa l'autonomia e riduce l'impatto ambientale.

GREATER WORKING PERFORMANCES

Device which allows to use the minimum quantity of water needed to grant an excellent cleaning result. It increases working autonomy and reduces the impact to the environment.

MAYOR AUTONOMÍA DE TRABAJO

Es un sistema que permite utilizar la mínima cantidad de agua necesaria para asegurar un resultado excelente. Incrementa la autonomía y reduce el impacto ambiental.



RIDUCE I COSTI

La razionalità costruttiva facilita e limita gli interventi di manutenzione contenendo i costi orari di lavoro.

REDUCES COST

The effective design and the construction simplicity reduce maintenance costs.

REDUCE COSTES DE LIMPIEZA

El diseño racional facilita y limita los trabajos de mantenimiento. Lo cual se refleja en los bajos costes de explotación.

FILOSOFIA DI COSTRUZIONE MANUFACTURING PHILOSOPHY FILOSOFIA DE PRODUCCION


ASCIUGATURA IN CURVA OTTIMALE

OPTIMAL DRYING IN CURVE
OPTIMO SECADO EN CURVA




MISURE MINIME DI INGOMBRO


MINIMUM OVERALL SIZE
MEDIDAS MÍNIMAS DEL VOLUMEN OCUPADO



ROBUSTA
TOUGH
ROBUSTA



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



INDICATORE DI CONSUMO E DEL TIPO DI SPAZZOLA

Permette di sfruttare totalmente la spazzola e mantenere inalterata la qualità di pulizia ideale.

TYPE OF BRUSH AND WEAR INDICATOR

Allows to use brush life down to the very end and keeps unchanged the ideal cleaning quality.

INDICADOR DEL TIPO DE CEPILLO Y SU GRADO DE DESGASTE.

Permite aprovechar de todo el cepillo manteniendo inalterada la calidad de limpieza ideal.



Resa oraria
Hourly performance
Rendimiento de limpieza por hora

BYTE II 511
BYTE II 531
BYTE II 531T
BYTE II 612
BYTE II 612T

1500 m²/h
1590 m²/h
2385 m²/h
1830 m²/h
2745 m²/h



Larghezza di pulizia
Cleaning width
Anchura de limpieza

500 mm
530 mm
530 mm
610 mm
610 mm



Serbatoio soluzione
Solution tank
Deposito agua limpia

45 L
45 L
45 L
45 L
45 L



Serbatoio recupero
Recovery tank
Deposito agua sucia

48 L
48 L
48 L
48 L
48 L

CARATTERISTICHE FEATURES CARACTERÍSTICAS



ASCIUGATURA PERFETTA IN CURVA

Asciuga completamente all'interno e all'esterno la traccia bagnata, lascia il pavimento asciutto e sicuro e riduce il tempo di pulizia.

PERFECT DRY TURNINGS

It dries completely the wet areas when turning, leaves the floor dry and safe and reduces cleaning times.

SECADO PERFECTO EN CURVAS

Seca completamente por dentro y por fuera de la huella mojada (boquilla secado parabólica), por lo que deja el pavimento seco y transitable reduciendo el tiempo de limpieza.



PROTEZIONE ASPIRAZIONE


Il motore di aspirazione ha un tripla protezione, dall'acqua con il galleggiante, dai detriti con il filtro e dalla schiuma con la vaschetta in plastica che ne ritarda l'aspirazione.

VACUUM PROTECTION

The vacuum motor has triple protection: a floater against water, a filter against debris and a plastik tray agains foam.

PROTECCIÓN ASPIRACIÓN

El motor de aspiración dispone de una triple protección: del agua con el flotador, de los detritos con el filtro, y de la espuma con la cubeta de plástico que retrasa su aspiración.



FACILE DA USARE

Con la semplice pressione del comando ONE TOUCH automaticamente BYTE II (T) fa scendere la soluzione detergente, inizia a lavare ed asciugare il pavimento.

EASY TO USE

Simply pressing the ONE TOUCH switch, Byte II automatically starts to scrub and dry floors whilst, at the same time, opens the flow of detergent solution.

FACIL DE USAR

Con la simple presión del mando "ONE TOUCH" la BYTE II (T) pone en marcha el lavado y el secado del suelo, además de activar el flujo de solución detergente.

GRANDE AUTONOMIA DI LAVORO

Grazie all'alta efficienza energetica, Byte II può lavorare fino a 4 h senza dover ricaricare le batterie.

LARGE WORKING RUNTIME

Thanks to its huge power efficiency Byte II can work up to four hours with a single charge.

GRAN AUTONOMIA DE TRABAJO

Gracias a su alta eficacia energética, BYTE II puede llegar a trabajar hasta cuatro horas sin tener que recargar las baterías.

PULIZIA FACILE SERBATOIO

Pulire il serbatoio di recupero è molto facile: il fondo è piatto e inclinato verso il foro di uscita.

EASY TANK CLEANING

Surface of the recovery tank is flat for an easy and complete cleaning.

FÁCIL LIMPIEZA DEL DEPÓSITO

Limpiar el depósito de recuperación es realmente fácil: el fondo es plano y está inclinado hacia el desagüe.

TRAZIONE ELETTRONICA

Questa versione incrementa la resa di oraria di pulizia. Byte II (T) può essere guidata facilmente senza lo sforzo dell'operatore. La velocità può essere regolata a seconda delle esigenze.

ELECTRONIC TRACTION

This version allows to increase the hourly performance. Byte II (T) can easily drive. Speed can be adjusted according to the operator's needs.

TRACCIÓN ELECTRÓNICA

Esta versión aumenta el rendimiento horario de limpieza. Byte II (T) sube cuestas sin esfuerzo para el operario. La velocidad se puede variar en función de las exigencias.



OPTIONAL OPTIONAL OPCIONAL



Carica batterie on board
On-board battery charger
Cargador de batería incorporado



Motore aspirazione insonorizzato
Noise-reduced vacuum motor
Motor de aspiración silenciado



Tubo riempimento serbatoio
Solution filling hose
Manguera




BYTE II 531T

BYTE II 612T

Batteria al litio 24V-60 Ah
Lithium batteries 24V-60 Ah
Batería de Litio 24V-60 Ah



Spazzole, dischi trascinatori e abrasivi
Brushes, drive disks and abrasives
Cepillos, discos de arrastre y abrasivos



Gomme tergavimento
Squeegee rubber
Labios de secado



SCHEDA TECNICA TECHNICAL DATA SHEET FICHA TÉCNICA

ITALIANO	ENGLISH	ESPAÑOL	u.m.	511	531	531 T	612	612 T
LARGHEZZA DI PULIZIA	CLEANING WIDTH	ANCHO DE FREGADO	mm	500	530	530	610	610
LARGHEZZA DI ASCIUGATURA	SQUEEGEE WIDTH	ANCHO DE SECADO	mm	745	745	745	745	745
NUMERO/TIPO SPAZZOLE	NUMBER/TYPE OF BRUSHES	NÚMERO/TIPO DE CEPILLOS		1 disco disc disco	1 disco disc disco	1 disco disc disco	2 dischi discs discos	2 dischi discs discos
SERBATOIO SOLUZIONE	SOLUTION TANK	DEPÓSITO AGUA LIMPIA	L	45	45	45	45	45
SERBATOIO RECUPERO	RECOVERY TANK	DEPÓSITO AGUA SUCIA	L	48	48	48	48	48
ALIMENTAZIONE	POWER SUPPLY	ALIMENTACIÓN	V	24	24	24	24	24
POTENZA INSTALLATA	RATED POWER	POTENCIA INSTALADA	W	1100	1100	1280	1000	1180
BATTERIE	BATTERY	BATERÍAS	V-Ah (20h)	24-130	24-130	24-130	24-130	24-130
TRAZIONE	TRACTION	TRACCIÓN		Semi automatica Semi-automatic Semiautomática	Semi automatica Semi-automatic Semiautomática	Electronica Electrónica Electrónica	Semi automatica Semi-automatic Semiautomática	Electronica Electrónica Electrónica
DIMENSIONI lunghezza x larghezza x altezza	SIZE length x width x height	DIMENSIONES ancho x largo x alto	mm	1170x555x1050	1170x555x1050	1170x555x1050	1105x628x1050	1105x628x1050
PESO A VUOTO**	EMPTY WEIGHT **	PESO EN VACÍO**	Kg	145	145	158	127	135

*Il peso include le batterie riportate in tabella quando previste *El peso incluye la batería tal y como se indica en la tabla *Le poids comprend celui des batteries qui sont reportées dans le tableau quand nécessaires



RCM CLEANING SOLUTIONS è la nostra visione del "pulito" come somma di azioni che rispondano concretamente a criteri di sostenibilità ambientale. La nostra mission è di offrire soluzioni che rispondano ai seguenti principi: pulire bene, con profitto, con il minimo impatto ambientale possibile.

RCM CLEANING SOLUTIONS is our vision of "clean" as it meets the specific environmental sustainability criteria. Our mission is to offer solutions which meet the following principles: it cleans well, is profitable and has minimal environmental impact.

RCM CLEANING SOLUTIONS es nuestra visión de "limpieza". Se entiende como el conjunto de acciones que responden concretamente a los criterios de sostenibilidad ambiental. Nuestra misión es ofrecer soluciones que respondan a los siguientes principios: limpiar bien, con beneficios y con el impacto mínimo ambiental posible.



RCM S.p.A. Via Tiraboschi, 4 - 41043 Casinalbo (Mo) - Italy
Ph +39 059 515 311 Fax +39 059 510 783 info@rcm.it - www.rcm.it
MILAN BRANCH Via Stephenson, 32 - 20019 Settimo Milanese (Mi) - Italy
Ph +39 02 335 103 53 - Fax +39 02 335 003 20
RCM Barredoras Industriales s.l. ventas@rcm.eu - www.rcm.eu
BARCELONA - MADRID Ph +34 93 867 50 92 - Fax +34 93 867 36 65

